



UMAREX

2026 VERKAUFS- PREISLISTE

UMAREX

FRONTIER

SYSTEM H7

LEARN MORE



FRONTIER 34 FFP

Hohe, arretierbare Zero-Stop Stelltürme |
Absehen in der ersten Bildebene | 34mm | Seitenfokus |
Absehenbeleuchtung



HAW18620	3-18x50 SF	FFP Mil Pro Ext. (18x)	€1399
HAW18621	3-18x50 SF	FFP MOA Pro Ext. (18x)	€1399
HAW18640	5-30x56 SF	FFP Mil Pro Ext. (30x)	€1449
HAW18641	5-30x56 SF	FFP MOA Pro Ext. (30x)	€1449

FRONTIER 30 FD

Fibre Optic Dot Absehenbeleuchtung | Hohe, arretierbare
Zero-Stop Stelltürme⁽¹⁾ | Niedrige Stelltürme mit
Schutzdeckeln⁽²⁾ | 30mm



HAW18405	1-8x24 ⁽²⁾	L4A FD (4x)	€999
HAW18406	1-8x24 ⁽²⁾	LRX - Tactical FD (8x)	€999
HAW18410	1-10x24 ⁽¹⁾	Mil FD (10x)	€1199
HAW18411	1-10x24 ⁽¹⁾	MOA FD (10x)	€1199

FRONTIER 30 FFP

Hohe, arretierbare Zero-Stop Stelltürme |
Absehen in der ersten Bildebene | 30mm | Seitenfokus |
Absehenbeleuchtung



HAW18530	4-20x50 SF	FFP Mil Pro (20x)	€1119
HAW18531	4-20x50 SF	FFP MOA Hunter (20x)	€1119
HAW18540	5-25x56 SF	FFP Mil Pro (25x)	€1199
HAW18541	5-25x56 SF	FFP MOA Hunter (25x)	€1199

AO = Parallaxeverstellung am Objektiv. SF = Parallaxeverstellung seitlich am Turm.
WA = Weites Sehfeld. FFP = Absehen in der 1. Bildebene. IR = Beleuchtetes Absehen.



SIDEWINDER

SYSTEM H5

LEARN MORE



SIDEWINDER 30 FFP

Hohe Arretiertürme | Absehen in der ersten Bildebene | 30mm | Weitwinkel | Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



HAW17450	4-16x50 SF	FFP Half Mil (16x)	€799
HAW17451	4-16x50 SF	FFP MOA (16x)	€799
HAW17460	6-24x56 SF	FFP Half Mil (24x)	€849
HAW17461	6-24x56 SF	FFP MOA (24x)	€849

SIDEWINDER 30

Hohe Arretiertürme | 30mm | Weitwinkel | Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



HAW17140	4.5-14x44 SF	10x Half Mil	€599
HAW17150	6.5-20x44 SF	20x Half Mil	€619
HAW17250	4-16x50 SF	10x Half Mil	€639
HAW17251	4-16x50 SF	SR Pro II	€639
HAW17260	6-24x56 SF	20x Half Mil	€679
HAW17261	6-24x56 SF	SR Pro II	€679
HAW17270	8-32x56 SF	20x Half Mil	€699
HAW17271	8-32x56 SF	SR Pro II	€699

ENDURANCE

SYSTEM H5

LEARN MORE



ENDURANCE 30 FD

Fibre Optic Dot Absehenbeleuchtung | Hohe, arretierbare Zero-Stop Stelltürme⁽¹⁾ | Hohe Arretiertürme⁽²⁾ | Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln⁽³⁾ | 30mm | Weitwinkel | Seitenfokus*



ENDURANCE 30

Hohe Arretiertürme⁽²⁾ | Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln⁽³⁾ | 30mm | Weitwinkel | Seitenfokus* | Absehenbeleuchtung



● HAW16401	1-6x24 ⁽³⁾	L4A FD (6x)	€629
● HAW16412	1.7-10x44 ⁽³⁾	LR2 FD (10x)	€739
● HAW16415	2-12x50 ⁽³⁾	LR2 FD (12x)	€799
● HAW16433	3-18x44 SF ⁽²⁾	LRX - Hunter FD (18x)	€829
● HAW16435	3-18x50 SF ⁽¹⁾	LR2 FD (18x)	€879
● HAW16440	4.5-27x56 SF ⁽¹⁾	LR2 FD (20x)	€929

* Ausgewählte Modelle

HAW16320	2.5-10x50 ⁽³⁾	LR Dot (8x)	€529
HAW16330	3-12x56 ⁽³⁾	LR Dot (8x)	€549
HAW16350	4-16x50 SF ⁽²⁾	LR Dot (8x)	€579
HAW16360	6-24x50 SF ⁽²⁾	LR Dot (16x)	€599

* Ausgewählte Modelle

AO = Parallaxeverstellung am Objektiv. SF = Parallaxeverstellung seitlich am Turm.
WA = Weites Sehfeld. FFP = Absehen in der 1. Bildebene. IR = Beleuchtetes Absehen.



VANTAGE

SYSTEM H2

LEARN MORE



VANTAGE HD 34 FFP

Hohe Zero-Stop Stelltürme |
Absehen in der ersten Bildebene | 34mm | Weitwinkel |
Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



● HAW14620	3-15x44 SF	FFP Mil Pro II (15x)	€599
● HAW14621	3-15x44 SF	FFP MOA Pro II (15x)	€599
● HAW14640	5-25x56 SF	FFP Mil Pro II (25x)	€629
● HAW14641	5-25x56 SF	FFP MOA Pro II (25x)	€629

VANTAGE HD 30

Hohe Zero-Stop Stelltürme⁽¹⁾ |
Hohe Arretiertürme⁽²⁾ | 30mm | Weitwinkel |
Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



● HAW14410	4-16x50 SF ⁽²⁾	LR2 Dot (16x)	€459
● HAW14411	4-16x50 SF ⁽¹⁾	Mil Pro II (10x)	€459
● HAW14412	4-16x50 SF ⁽²⁾	.223/.308 Marksman (16x)	€459
● HAW14414	4-16x50 SF ⁽²⁾	Rimfire .22 LR (16x)	€459
● HAW14420	6-24x50 SF ⁽²⁾	LR2 Dot (20x)	€489
● HAW14421	6-24x50 SF ⁽¹⁾	Mil Pro II (20x)	€489
● HAW14422	6-24x50 SF ⁽²⁾	.223/.308 Marksman (20x)	€489

VANTAGE HD 30

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 30mm |
Weitwinkel | Absehenbeleuchtung



● HAW14310	1-8x24	L4A Dot (4x)	€469
● HAW14311	1-8x24	Circle Dot (8x)	€469
● HAW14312	1-8x24	Tactical BDC - 5.56 (8x)	€469
● HAW14325	2.5-10x50	L4A Dot (4x)	€399
● HAW14335	3-12x56	L4A Dot (4x)	€429

VANTAGE 30 FD

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 30mm | Weitwinkel | Fibre Optic Dot Absehenbeleuchtung



HAW14500	1-4x24	L4A FD (4x)	€319
HAW14510	1-8x24	L4A FD (4x)	€399
HAW14540	3-12x56	L4A FD (4x)	€399

VANTAGE 30 FFP

Hohe Arretiertürme | Absehen in der ersten Bildebene | 30mm | Weitwinkel | Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



HAW14300	4-16x50 SF	FFP Half Mil Dot (16x)	€439
HAW14304	6-24x50 SF	FFP Half Mil Dot (24x)	€459

VANTAGE 30

Hohe Arretiertürme⁽¹⁾ | Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln⁽²⁾ | 30mm | Weitwinkel | Seitenfokus* | Absehenbeleuchtung



HAW14273	1-4x24 ⁽²⁾	L4A Dot (2 MOA)	€229
HAW14279	3-9x42 ⁽²⁾	L4A Dot (2 MOA)	€229
HAW14276	1,5-6x44 ⁽²⁾	L4A Dot (2 MOA)	€249
HAW14280	4-12x42 ⁽¹⁾	6.5 Creedmoor Marksman (12x)	€329
HAW14294	4-16x50 SF ⁽¹⁾	Rimfire .17 HMR (16x)	€369

* Ausgewählte Modelle

AO = Parallaxverstellung am Objektiv. SF = Parallaxverstellung seitlich am Turm.
WA = Weites Sehfeld. FFP = Absehen in der 1. Bildebene. IR = Beleuchtetes Absehen.

VANTAGE

SYSTEM H2

LEARN MORE



VANTAGE IR

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 1 Zoll |
Absehenbeleuchtung



HAW14205	1-4x20	Turkey Dot IR	€249
HAW14206	1-4x20	L4A FD (4x)	€319
HAW14209	2-7x32	Mil Dot IR	€189
HAW14211	2-7x32 AO	Mil Dot IR	€199
HAW14217	3-9x40	Straight-Wall Marksman (9x)	€209
HAW14218	3-9x40	L4A Dot (2.5 MOA)	€209
HAW14219	3-9x40	Slug Gun/Muzzleloader	€209
HAW14220	3-9x40	30/30 Centre Cross	€189
HAW14221	3-9x40	Mil Dot IR	€189
HAW14222	3-9x40	Rimfire .22 LR HV (9x)	€209
HAW14223	3-9x40	Rimfire .22 LR Subsonic (9x)	€209
HAW14225	3-9x40 AO	Mil Dot IR	€219
HAW14229	3-9x50	L4A Dot (2.5 MOA)	€219
HAW14230	3-9x50	Mil Dot IR	€225
HAW14232	3-9x50 AO	Mil Dot IR	€235
HAW14241	4-12x40 AO	Rimfire .17 HMR (12x)	€245
HAW14242	4-12x40 AO	Rimfire .22 WMR	€245
HAW14250	4-12x50	Mil Dot IR	€235
HAW14251	4-12x50	Rimfire .22 LR Subsonic (12x)	€245
HAW14254	4-12x50	L4A Dot (2.5 MOA)	€245
HAW14252	4-12x50 AO	Mil Dot IR	€269
HAW14260	4-16x50 AO	Mil Dot IR	€279
HAW14261	4-16x50 AO	Rimfire .17 HMR (16x)	€279
HAW14265	6-24x50 AO	Mil Dot IR	€289



VANTAGE

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 1 Zoll | Seitenfokus



HAW14160	3-12x44 SF	Half Mil Dot	€309
HAW14161	4-16x44 SF	Half Mil Dot	€329
HAW14162	6-24x44 SF	Half Mil Dot	€359

VANTAGE

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 1 Zoll



HAW14100	4x32	30/30 Duplex	€99
HAW14101	4x32	Mil Dot	€99
HAW14102	4x32 AO	Mil Dot	€115
HAW14110	2-7x32	30/30 Duplex	€115
HAW14111	2-7x32 AO	Mil Dot	€139
HAW14120	3-9x40	30/30 Duplex	€139
HAW14121	3-9x40	Mil Dot	€139
HAW14122	3-9x40 AO	30/30 Duplex	€149
HAW14123	3-9x40 AO	Mil Dot	€149
HAW14130	3-9x50	30/30 Duplex	€149
HAW14131	3-9x50	Mil Dot	€149
HAW14133	3-9x50 AO	Mil Dot	€159
HAW14139	4-12x40	30/30 Duplex	€165
HAW14140	4-12x40 AO	30/30 Duplex	€169
HAW14141	4-12x40 AO	Mil Dot	€169
HAW14150	4-12x50	30/30 Duplex	€179

AO = Parallaxverstellung am Objektiv, SF = Parallaxverstellung seitlich am Turm.
WA = Weites Sehfeld. FFP = Absehen in der 1. Bildebene. IR = Beleuchtetes Absehen.



AIRMAX

SYSTEM H2

LEARN MORE



AIRMAX 30

Stelltürme mit Deckeln | 30mm | Weitwinkel |
Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



HAW13311	4-16x50 SF	AMX IR	€569
HAW13321	6-24x50 SF	AMX IR	€579
HAW13341	8-32x50 SF	AMX IR	€599

AIRMAX 30 KOMPAKT

Stelltürme mit Deckeln | 30mm | Weitwinkel |
Seitenfokus | Absehenbeleuchtung



HAW13200	3-12x40 SF	AMX IR	€469
HAW13210	4-16x44 SF	AMX IR	€479
HAW13220	6-24x50 SF	AMX IR	€489

AIRMAX

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 1 Zoll | Weitwinkel



HAW13100	2-7x32 AO	AMX	€259
HAW13110	3-9x40 AO	AMX	€279
HAW13130	4-12x40 AO	AMX	€319
HAW13140	4-12x50 AO	AMX	€339



XB

SYSTEM H2

LEARN MORE



XB30 ZOOM FFP

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | Absehen in der ersten Bildebene | 30mm | Absehenbeleuchtung



HAW12320	2-8x36	XB30 Zoom FFP	385-420 fps	€499
HAW12321	2-8x36	XB30 Zoom FFP	425-465 fps	€499
HAW12322	2-8x36	XB30 Zoom FFP	470-510 fps	€499

XB30

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 30mm | Weitwinkel | Arretierbarer Zoom | Absehenbeleuchtung



HAW12224	2-7x32	XB30 SR	280-440	€269
----------	--------	---------	---------	------

XB1

Niedrige Stelltürme mit Schutzdeckeln | 1 Zoll | Absehenbeleuchtung



HAW12221	1.5-5x32	XB1 SR	250-425	€249
----------	----------	--------	---------	------

AO = Parallaxverstellung am Objektiv. SF = Parallaxverstellung seitlich am Turm.
WA = Weites Sehfeld. FFP = Absehen in der 1. Bildebene. IR = Beleuchtetes Absehen.



PRISMEN- ZIELFERNROHRE

PRISMENZIELFERNROHRE

Monorohr Prismenzielfernrohre mit Digitalregelung



ROTPUNKT- VISIERE

FRONTIER

Monorohr Rotpunkt mit A.I.M.
(Automatic Illumination Mode)



ENDURANCE

Monorohr Rotpunkt mit Digitalregelung



VANTAGE

Monorohr Rotpunkt



LEARN MORE



HAW12050	1x15	Speed Dot	Weaverschiene / Micro T-2 Schnittstelle	€399
HAW12054	4x24	5.56 BDC Dot	Weaverschiene / Micro T-2 Schnittstelle	€449
HAW12058	6x36	5.56 BDC Dot	Weaverschiene / Micro T-2 Schnittstelle	€499

HAW12137	1x22	2 MOA Punkt	Weaverschiene / Micro T-2 Schnittstelle	€399
----------	------	-------------	---	------

HAW12127	1x25	3 MOA Punkt ⁽¹⁾	Weaverschiene	€249
HAW12129	1x25	3 MOA Punkt ⁽²⁾	Weaverschiene	€249
HAW12128	1x30	3 MOA Punkt ⁽¹⁾	Weaverschiene	€289
HAW12130	1x30	3 MOA Punkt ⁽²⁾	Weaverschiene	€289

Rote Beleuchtung ⁽¹⁾ Grüne Beleuchtung ⁽²⁾

HAW12102	1x20	3 MOA Punkt	Weaverschiene	€139
HAW12103	1x25	3 MOA Punkt	Weaverschiene	€149
HAW12104	1x30	3 MOA Punkt	Weaverschiene	€159
HAW12105	1x20	3 MOA Punkt	9-11mm Schiene	€139
HAW12106	1x25	3 MOA Punkt	9-11mm Schiene	€149
HAW12107	1x30	3 MOA Punkt	9-11mm Schiene	€159

REFLEXVISIERE

LEARN MORE



FRONTIER

Einteilige Konstruktion mit A.I.M.
(Automatic Illumination Mode)



HAW12160	3 MOA Punkt (Slimline)	Weaverschiene / RMSc Schnittstelle	€389
HAW12162	3 MOA Punkt	Weaverschiene / Docter Schnittstelle	€399
HAW12163	3 MOA Punkt	Weaverschiene / DPP Schnittstelle	€399

ENDURANCE

Einteilige Konstruktion mit A.I.M.
(Automatic Illumination Mode)



HAW12150	3 MOA Punkt / Circle Dot ⁽¹⁾	Weaverschiene / RMSc Schnittstelle	€299
HAW12151	3 MOA Punkt / Circle Dot ⁽¹⁾	Weaverschiene / RMSc Schnittstelle	€299

Rote Beleuchtung ⁽¹⁾ Grüne Beleuchtung ⁽²⁾

VANTAGE

Einteilige Konstruktion mit A.I.M.
(Automatic Illumination Mode)



HAW12141	3 MOA Punkt	Weaverschiene / Docter Schnittstelle	€219
HAW12144	3 MOA Punkt (Weites Sichtfeld)	Weaverschiene	€249
HAW12145	Kreis Punkt (Weites Sichtfeld)	Weaverschiene	€259



LASER-ENTFERNUNGSMESSER

FRONTIER LRF

OLED Anzeige | Phasenkorrigiert



ENDURANCE

Rot beleuchtete OLED Anzeige



LRF

LCD Anzeige



LEARN MORE

HAW38610	8x42	Modell: 1800	10-1800m	€899
HAW38615	10x42	Modell: 2300	10-2300m	€999

HAW41212	Modell: 1500	5-1500m	€269
----------	--------------	---------	------

HAW41022	Modell: 800	6-800m	€169
----------	-------------	--------	------



RING- MONTAGEN

PRÄZISIONSSTAHLRING- MONTAGEN

Inklusive Klemmhebel oder Schraube



LEARN MORE



HAW23000	Weaver	1 Zoll	Schraube	Niedrig	€49
HAW23001	Weaver	1 Zoll	Schraube	Mittel	€50
HAW23002	Weaver	1 Zoll	Schraube	Hoch	€51
HAW23005	Weaver	30mm	Schraube	Niedrig	€51
HAW23006	Weaver	30mm	Schraube	Mittel	€52
HAW23007	Weaver	30mm	Schraube	Hoch	€53
HAW23010	Weaver	1 Zoll	Klemmhebel	Niedrig	€49
HAW23011	Weaver	1 Zoll	Klemmhebel	Mittel	€50
HAW23012	Weaver	1 Zoll	Klemmhebel	Hoch	€51
HAW23015	Weaver	30mm	Klemmhebel	Niedrig	€51
HAW23016	Weaver	30mm	Klemmhebel	Mittel	€52
HAW23017	Weaver	30mm	Klemmhebel	Hoch	€53
HAW23020	Weaver	34mm	Schraube	Niedrig	€69
HAW23021	Weaver	34mm	Schraube	Mittel	€71
HAW23022	Weaver	34mm	Schraube	Hoch	€75
HAW23030	Weaver	34mm	Klemmhebel	Niedrig	€73
HAW23031	Weaver	34mm	Klemmhebel	Mittel	€75
HAW23032	Weaver	34mm	Klemmhebel	Hoch	€79



RING-MONTAGEN

TAKTISCHE RING-MONTAGEN

Drei Schrauben



LEARN MORE



HAW24101	9-11mm	1 Zoll	Mittel	€62
HAW24102	9-11mm	1 Zoll	Hoch	€64
HAW24103	9-11mm	1 Zoll	Extra-hoch	€66
HAW24106	9-11mm	30mm	Mittel	€64
HAW24107	9-11mm	30mm	Hoch	€66
HAW24108	9-11mm	30mm	Extra-hoch	€71
HAW24109	9-11mm	34mm	Mittel	€81
HAW24110	9-11mm	34mm	Hoch	€85
HAW24111	Weaver	1 Zoll	Mittel	€64
HAW24112	Weaver	1 Zoll	Hoch	€66
HAW24113	Weaver	1 Zoll	Extra-hoch	€71
HAW24116	Weaver	30mm	Mittel	€66
HAW24117	Weaver	30mm	Hoch	€71
HAW24118	Weaver	30mm	Extra-hoch	€72
HAW24119	Weaver	34mm	Mittel	€81
HAW24120	Weaver	34mm	Hoch	€85

TAKTISCHE RING-MONTAGEN MIT VERSATZ

Drei Schrauben



HAW24130	Weaver	1 Zoll	Hoch (1St.)	5cm Versatz	€109
HAW24135	Weaver	30mm	Hoch (1St.)	5cm Versatz	€119

MATCH RINGMONTAGEN

Zwei Schrauben



HAW22100	9-11mm	1 Zoll	Niedrig	€31
HAW22101	9-11mm	1 Zoll	Mittel	€32
HAW22102	9-11mm	1 Zoll	Hoch	€33
HAW22107	9-11mm	30mm	Mittel	€38
HAW22108	9-11mm	30mm	Hoch	€39
HAW22104	9-11mm	1 Zoll (1St.)	Mittel	€38
HAW22105	9-11mm	1 Zoll (1St.)	Hoch	€42
HAW22111	9-11mm	30mm (1St.)	Hoch	€42
HAW22112	Weaver	1 Zoll	Niedrig	€31
HAW22113	Weaver	1 Zoll	Mittel	€32
HAW22114	Weaver	1 Zoll	Hoch	€33
HAW22115	Weaver	30mm	Niedrig	€37
HAW22116	Weaver	30mm	Mittel	€38
HAW22117	Weaver	30mm	Hoch	€39

RING-MONTAGEN

RINGMONTAGEN MIT VERSATZ

Zwei Schrauben



VERSTELLBARE RING-MONTAGEN

Zwei Schrauben



DECKEL & EINSÄTZE



ADAPTERSCHIENEN, ERHÖHUNG & LIBELLE



LEARN MORE



HAW22120	9-11 mm	1 Zoll	Hoch	2.5cm Versatz	€44
HAW22121	9-11 mm	1 Zoll	Hoch	5cm Versatz	€49
HAW22122	9-11 mm	30mm	Hoch	2.5cm Versatz	€44
HAW22123	9-11 mm	30mm	Hoch	5cm Versatz	€49
HAW22124	Weaver	1 Zoll	Hoch	2.5cm Versatz	€44
HAW22125	Weaver	1 Zoll	Hoch	5cm Versatz	€49
HAW22126	Weaver	30mm	Hoch	2.5cm Versatz	€44
HAW22127	Weaver	30mm	Hoch	5cm Versatz	€49

HAW22140	9-11 mm	30mm	Hoch	€49
----------	---------	------	------	-----

HAW22153	1 Zoll Picatinny Deckel (Drei Schrauben)	€24
HAW22154	30mm Picatinny Deckel (Drei Schrauben)	€24
HAW22150	1 Zoll Picatinny Deckel (Zwei Schrauben)	€22
HAW22151	30mm Picatinny Deckel (Zwei Schrauben)	€22
HAW22160	1 Zoll Einsätze (25 MOA Versatz)	€17
HAW22161	30mm Einsätze (25 MOA Versatz)	€17

HAW22400	9-11 mm / 3/8" Dovetail zu Weaver/Picatinny mit Versatz (2 St.)	€37
HAW22401	9-11 mm / 3/8" Dovetail zu Weaver/Picatinny mit Versatz	€37
HAW22402	9-11 mm / 3/8" Dovetail zu Weaver/Picatinny mit Versatz	€39
HAW22403	3/8" Dovetail zu Weaver (Einstellbare Höhe)	€37
HAW22404	3/8" Dovetail zu Weaver mit Versatz (Einstellbare Höhe)	€39
HAW22405	3/8" zu Weaver (2 St.)	€39
HAW22406	Universelle Weaver Schiene (mit 8-40 Schraubbolzen)	€24

HAW22410	Picatinny zu Picatinny 13mm Erhöhung (Länge: 64mm)	€30
HAW22411	Picatinny zu Picatinny 13mm Erhöhung (Länge: 127mm)	€40
HAW22415	Erhöhungsschiene für Rotpunktvisiere mit Schnellverschluss	€44

HAW64100	9-11 mm Libelle	€24
HAW64101	Weaver Libelle	€24

ZUBEHÖR

WABENSONNENBLENDEN



● HAW62115	Objektiv: 20mm	€24
HAW62100	Objektiv: 24mm	€33
HAW62101	Objektiv: 32mm	€35
HAW62102	Objektiv: 32mm AO	€35
HAW62114	Objektiv: 36mm	€34
HAW62103	Objektiv: 40mm	€36
HAW62104	Objektiv: 40mm AO	€36
HAW62105	Objektiv: 42mm	€36
HAW62107	Objektiv: 44mm	€36
HAW62109	Objektiv: 50mm	€39
HAW62110	Objektiv: 50mm AO	€39
HAW62112	Objektiv: 56mm	€42

SONNENBLENDEN



HAW62001	Objektiv: 32mm	€22
HAW62002	Objektiv: 32mm AO	€22
HAW62014	Objektiv: 36mm	€24
HAW62003	Objektiv: 40mm	€24
HAW62004	Objektiv: 40mm AO	€24
HAW62005	Objektiv: 42mm	€26
HAW62007	Objektiv: 44mm	€26
HAW62009	Objektiv: 50mm	€27
HAW62010	Objektiv: 50mm AO	€27
HAW62012	Objektiv: 56mm	€27
HAW62013	Objektiv: 60mm	€31

ZUBEHÖR

PROFI-KLAPPABDECKUNGEN ALU



HAW61151	Okular: 44mm Durchmesser	€66
HAW61150	Okular: 46mm Durchmesser	€66
HAW61100	Objektiv: 24mm	€55
HAW61107	Objektiv: 44mm	€66
HAW61109	Objektiv: 50mm	€77
HAW61112	Objektiv: 56mm	€89

KOMPATIBILITÄT DER PROFI-KLAPPABDECKUNGEN

HAW61151 – Frontier 30 FFP.

HAW61150 – Airmax 30, Endurance 30, Sidewinder 30, Sidewinder 30 FFP, Frontier 30 FD, Frontier 34 FFP.

KLAPPABDECKUNGEN ALU



HAW61050	Okular: Größe 1	€37
HAW61051	Okular: Größe 2	€37
HAW61052	Okular: Größe 3	€37
● HAW61053	Okular: Größe 4	€37
HAW61000	Objektiv: 24mm	€32
HAW61001	Objektiv: 32mm	€35
HAW61002	Objektiv: 32mm AO	€35
HAW61014	Objektiv: 36mm	€37
HAW61003	Objektiv: 40mm	€36
HAW61004	Objektiv: 40mm AO	€37
HAW61005	Objektiv: 42mm	€37
HAW61007	Objektiv: 44mm	€38
HAW61009	Objektiv: 50mm	€40
HAW61010	Objektiv: 50mm AO	€40
HAW61012	Objektiv: 56mm	€40
HAW61013	Objektiv: 60mm	€60
● HAW61200	Objektiv & Okular: Vantage 1–4x20 (Kunststoff)	€6

KOMPATIBILITÄT DER KLAPPABDECKUNGEN

HAW61050 – Vantage, Vantage IR*, Airmax 30 Compact.

HAW61051 – Airmax.

HAW61052 – Airmax 30 & Airmax 30 FFP.

HAW61053 – Vantage 34 FFP.

*Ausgenommen 10.14205 und 10.14206.

ZUBEHÖR

SEITENSTELLRÄDER



HAW63020	65mm	Befestigung: Typ 4	€49
HAW63021	65mm	Befestigung: Typ 5	€49
HAW63024	100mm	Befestigung: Typ 4	€59
HAW63025	100mm	Befestigung: Typ 5	€59
● HAW63030	100mm	Befestigung: Typ 6	€59
HAW63002	Zeiger (für 30mm Rohr)		€39

KOMPATIBILITÄT DER SEITENSTELLRÄDER

HAW63020 – Sidewinder 30 4.5-14x44, 6.5-20x44, 4-16x50 & Sidewinder 30 FFP 4-16x50.

HAW63021 – Sidewinder 30 6-24x56, 8-32x56 & Sidewinder 30 FFP 6-24x56.

HAW63024 – Sidewinder 30 4.5-14x44, 6.5-20x44, 4-16x50 & Sidewinder 30 FFP 4-16x50.

HAW63025 – Sidewinder 30 6-24x56, 8-32x56 & Sidewinder 30 FFP 6-24x56.

HAW63030 – Vantage 34 FFP & Vantage 30.

NEOPREN ZIELFERNROHR-SCHUTZ



HAW99210	Neopren Zielfernrohr-Schutz schwarz - 23cm	€15
HAW99211	Neopren Zielfernrohr-Schutz schwarz - 28cm	€16
HAW99212	Neopren Zielfernrohr-Schutz schwarz - 33cm	€17
HAW99213	Neopren Zielfernrohr-Schutz schwarz - 36cm	€18
HAW99214	Neopren Zielfernrohr-Schutz schwarz - 38cm	€19
HAW99215	Neopren Zielfernrohr-Schutz schwarz - 41cm	€20



CARBONFASER PRO ZWIBEINE



● HAW71002	Carbonfaser Pro Zweibein - Stufenlos einstellbar (20-28cm)	€149
● HAW71006	Carbonfaser Pro Zweibein - Beine mit Rastung (20-28cm)	€149
● HAW71050	M-LOK Adapter	€29

ZWIBEINE & GEWEHRAUFLAGEN



HAW70001	Zweibein, starr (15-23cm)	€77
HAW70002	Zweibein, starr (23-33cm)	€79
HAW70005	Zweibein, neigbar (15-23cm)	€110
HAW70006	Zweibein, neigbar (23-33cm)	€115
HAW70010	Zweibein, neig- und schwenkbar (15-23cm)	€115
HAW70011	Zweibein, neig- und schwenkbar (23-33cm)	€119
HAW70015	Zweibein mit Laufbefestigung (23-28cm)	€59
HAW70051	Zweibeinadapter für Druckbehälter (50mm)	€33
HAW70052	Zweibeinadapter für Druckbehälter (60mm)	€33
HAW70050	Weaver/Picatinny Zweibeinadapter	€16
HAW70100	Pro Gewehrauflage	€135



FRONTIER

SYSTEM H7

FRONTIER APO

APO Linsen | ED Glas | Dielektrische Beschichtung |
Phasenkorrigiert



FRONTIER ED X

ED Glas | Dielektrische Beschichtung | Phasenkorrigiert



FRONTIER ED X KOMPAKT

ED Glas | Dielektrische Beschichtung | Phasenkorrigiert



LEARN MORE

HAW38510	8x42	Grün	FOV: 8.1°	740g	€799
----------	------	------	-----------	------	------

HAW38405	8x32	Grün	FOV: 7.7°	540g	€639
HAW38406	8x32	Grau	FOV: 7.7°	540g	€639
HAW38407	10x32	Grün	FOV: 6.2°	540g	€659
HAW38408	10x32	Grau	FOV: 6.2°	540g	€659
HAW38410	8x42	Grün	FOV: 8.1°	725g	€679
HAW38411	8x42	Grau	FOV: 8.1°	725g	€679
HAW38412	10x42	Grün	FOV: 6.4°	725g	€699
HAW38413	10x42	Grau	FOV: 6.4°	725g	€699

● HAW38401	8x25	Grün	FOV: 8°	310g	€359
● HAW38403	10x25	Grün	FOV: 6.6°	310g	€369



ENDURANCE

SYSTEM H5

LEARN MORE



ENDURANCE ED

ED Glas | Phasenkorrigiert



HAW36201	8x32	Grün	FOV: 7.7°	635g	€349
HAW36203	10x32	Grün	FOV: 6.4°	635g	€359
HAW36205	8x42	Grün	FOV: 7.6°	705g	€399
HAW36207	10x42	Grün	FOV: 6.3°	705g	€419
HAW36209	10x50	Grün	FOV: 6°	805g	€469
HAW36211	12x50	Grün	FOV: 5.2°	805g	€479

ENDURANCE ED KOMPAKT

ED Glas | Phasenkorrigiert



HAW36110	8x25	Grün	FOV: 6.8°	310g	€229
HAW36111	10x25	Grün	FOV: 5.5°	315g	€239

ENDURANCE

Phasenkorrigiert



HAW36220	8x56	Grün	FOV: 6.7°	1005g	€479
----------	------	------	-----------	-------	------

ENDURANCE ED MONOKULARE

ED Glas | Phasenkorrigiert



HAW36310	8x25	Grün	FOV: 6.8°	150g	€115
HAW36311	10x25	Grün	FOV: 5.5°	152g	€125
HAW36320	8x42	Grün	FOV: 7.4°	320g	€175
HAW36321	10x42	Grün	FOV: 5.8°	325g	€185

ENDURANCE

SYSTEM H5

LEARN MORE



ENDURANCE ED MARINE

ED Glas | Phasenkorrigiert



HAW36500	7x32	Blau	FOV: 8.3°	545g	€379
HAW36505	7x50	Blau	FOV: 7°	885g	€489
HAW36506	7x50 *	Blau	FOV: 7°	915g	€549

* Integrierter beleuchteter Kompass

ENDURANCE ED MARINE MONOKULARE

ED Glas | Phasenkorrigiert



HAW36520	7x42	Blau	FOV: 7.5°	405g	€219
HAW36521	7x42 *	Blau	FOV: 7.5°	405g	€269

* Integrierter Kompass



NATURE-TREK

SYSTEM H2

LEARN MORE



NATURE-TREK

Phasenkorrigiert | Mehrschichtvergütet



HAW35100	8x32	Grün	FOV: 7.4°	521g	€249
HAW35101	10x32	Grün	FOV: 5.8°	521g	€259
HAW35102	8x42	Grün	FOV: 7.4°	638g	€289
HAW35103	10x42	Grün	FOV: 5.8°	638g	€299
HAW35104	10x50	Grün	FOV: 5.8°	829g	€309
HAW35105	12x50	Grün	FOV: 4.7°	829g	€319

NATURE-TREK KOMPAKT

Mehrschichtvergütet



HAW35051	8x25	Grün	FOV: 6.8°	295g	€159
HAW35053	10x25	Grün	FOV: 5.5°	295g	€169

NATURE-TREK MONOKULARE

Mehrschichtvergütet



HAW35210	8x25	Grün	FOV: 6.8°	145g	€95
HAW35211	10x25	Grün	FOV: 5.5°	147g	€99
HAW35220	8x42	Grün	FOV: 7.4°	315g	€139
HAW35221	10x42	Grün	FOV: 5.8°	320g	€149



VANTAGE

SYSTEM H2

LEARN MORE



VANTAGE HD

Phasenkorrigiert | Mehrschichtvergütet



●	HAW34210	8x26	Grün	FOV: 6.8°	285g	€189
●	HAW34211	10x26	Grün	FOV: 5.6°	270g	€199
●	HAW34212	8x34	Grün	FOV: 7.1°	430g	€209
●	HAW34213	10x34	Grün	FOV: 6°	415g	€219
●	HAW34214	8x42	Grün	FOV: 7.1°	595g	€249
●	HAW34215	10x42	Grün	FOV: 6.1°	570g	€259

VANTAGE

Mehrschichtvergütet



	HAW34120	8x32	Grün	FOV: 7.5°	418g	€189
	HAW34121	10x32	Grün	FOV: 5.6°	405g	€199
	HAW34122	8x42	Grün	FOV: 7°	555g	€209
	HAW34124	10x42	Grün	FOV: 5.8°	550g	€219
	HAW34126	10x50	Grün	FOV: 5.6°	723g	€249
	HAW34127	12x50	Grün	FOV: 5°	718g	€259



SPEKTIVE

LEARN MORE



FRONTIER ED X KOMPAKT

ED Glas | Superweitwinkel-Optik | Flaches Bildfeld |
Lanthan-Okularglas



● HAW58210	15-35x56	FOV: 4-2.1°	1005g	€799
------------	----------	-------------	-------	------

ENDURANCE ED

ED Glas | Dielektrische Beschichtung



HAW56201	20-60x68	FOV: 2.1-1.1°	1495g	€969
HAW56203	25-75x85	FOV: 1.7-0.9°	1825g	€1099

ENDURANCE ED KOMPAKT

ED Glas | Dielektrische Beschichtung



HAW56193	13-39x50	FOV: 3.3-1.7°	830g	€599
HAW56194	15-45x60	FOV: 2.8-1.5°	895g	€729

NATURE-TREK

Mehrschichtvergütet



HAW55200	16-48x65	FOV: 2.6-1.4°	1185g	€449
HAW55201	20-60x80	FOV: 2.1-1.1°	1365g	€499

NATURE-TREK KOMPAKT

Mehrschichtvergütet | Autoscheibenmontage enthalten*



HAW55210	9-27x56	FOV: 4.5-2.1°	575g	€379
HAW55211	13-39x56*	FOV: 3.1-1.5°	944g	€449

ZUBEHÖR

SMARTPHONE ADAPTER



HAW64031	Smartphone Adapter (33-60mm Okular)	€30
----------	-------------------------------------	-----

STATIVE



HAW64102	Verstellbares Stativ (26-34cm)	€44
HAW64103	Kompaktes Stativ (24cm)	€36

HALTERUNGEN



HAW64104	Fernglasstativmontage	€25
HAW64105	Spektiv-Ausgleichplatte	€28
HAW64106	Autoscheibenmontage für Spektiv	€27

FERNGLAS TRAGEGESCHIRR



HAW99400	Fernglas Tragegeschirr mit Tasche Pro	€89
HAW99401	Fernglas Tragegeschirr mit Tasche Standard	€35
HAW99402	Fernglas Tragegeschirr	€19



ZUBEHÖR

CAPS



HAW99305	Mesh Snapback Kappe (Trucker Style) schwarz	€29
HAW99306	Mesh Snapback Kappe (Trucker Style) grau/Schwarz	€29
HAW99322	Cap, camouflage, Baumwolle	€19
HAW99360	Cap, grün, Ripstop	€19
HAW99361	Cap, schwarz, Ripstop	€19
HAW99362	Cap, beige, Ripstop	€19
HAW99363	Cap, marineblau, Ripstop	€19
● HAW99325	Burgunderrote Mütze - Three Peaks	€19
● HAW99326	Blaze Orange Mütze - Three Peaks	€19
● HAW99327	Marineblaue Mütze - Three Peaks	€19
● HAW99345	Burgunderrote Mütze - Hawke Logo	€19
● HAW99346	Blaze Orange Mütze - Hawke Logo	€19
● HAW99347	Marineblaue Mütze - Hawke Logo	€19

LINSENREINIGUNG




HAW98026	Linsenreinigungstuch	€12
----------	----------------------	-----



FRONTIER

SYSTEM H7

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand	Fokus/Parallaxe
					Helligkeitsstufen	Farbe		
							mm	m
HAW18620	3–18x50 SF	FFP Mil Pro Ext. (18x)	34mm	1/10 MRAD	11	Rot	102	14–∞
HAW18621	3–18x50 SF	FFP MOA Pro Ext. (18x)	34mm	1/4 MOA	11	Rot	102	14–∞
HAW18640	5–30x56 SF	FFP Mil Pro Ext. (30x)	34mm	1/10 MRAD	11	Rot	102	14–∞
HAW18641	5–30x56 SF	FFP MOA Pro Ext. (30x)	34mm	1/4 MOA	11	Rot	102	14–∞
HAW18405	1–8x24	L4A FD (4x)	30mm	1/2 MOA	11	Rot	102	91
HAW18406	1–8x24	LRX - Tactical FD (8x)	30mm	1/2 MOA	11	Rot	102	91
HAW18410	1–10x24	Mil FD (10x)	30mm	1/10 MRAD	11	Rot	102	91
HAW18411	1–10x24	MOA FD (10x)	30mm	1/4 MOA	11	Rot	102	91
HAW18530	4–20x50 SF	FFP Mil Pro (20x)	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	14–∞
HAW18531	4–20x50 SF	FFP MOA Hunter (20x)	30mm	1/4 MOA	6	Rot	102	14–∞
HAW18540	5–25x56 SF	FFP Mil Pro (25x)	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	14–∞
HAW18541	5–25x56 SF	FFP MOA Hunter (25x)	30mm	1/4 MOA	6	Rot	102	14–∞




Code	Sichtfeld m @ 100m	Austrittspupille mm	Türme Stellbereich	Gewicht g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
HAW18620	12.5–2.1	16.7–2.8	46 MRAD	790	337	152	43	63	93	92	57	46	34	46
HAW18621	12.5–2.1	16.7–2.8	158 MOA	790	337	152	43	63	93	92	57	46	34	46
HAW18640	7.5–1.3	11.2–1.9	29 MRAD	830	392	165	56	63	93	134	64	46	34	46
HAW18641	7.5–1.3	11.2–1.9	99 MOA	830	392	165	56	63	93	134	64	46	34	46
HAW18405	38.8–4.9	24–3	300 MOA	520	278	180	76	62	98	-	30	46	30	42
HAW18406	38.8–4.9	24–3	300 MOA	520	278	180	76	62	98	-	30	46	30	42
HAW18410	38.8–3.9	24–2.4	40 MRAD	540	283	183	77	64	100	-	30	46	30	42
HAW18411	38.8–3.9	24–2.4	135 MOA	540	283	183	77	64	100	-	30	46	30	42
HAW18530	9.4–1.9	12.5–2.5	23 MRAD	630	336	137	47	51	95	104	57	44	30	39
HAW18531	9.4–1.9	12.5–2.5	79 MOA	630	336	137	47	51	95	104	57	44	30	39
HAW18540	7.5–1.5	11.2–2.2	19 MRAD	698	365	147	57	51	95	123	64	44	30	39
HAW18541	7.5–1.5	11.2–2.2	65 MOA	698	365	147	57	51	95	123	64	44	30	39

SIDEWINDER

SYSTEM H5

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand	Fokus/Parallaxe
					Helligkeitsstufen	Farbe		
HAW17450	4–16x50 SF	FFP Half Mil (16x)	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17451	4–16x50 SF	FFP MOA (16x)	30mm	1/4 MOA	6	Rot	102	9–∞
HAW17460	6–24x56 SF	FFP Half Mil (24x)	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17461	6–24x56 SF	FFP MOA (24x)	30mm	1/4 MOA	6	Rot	102	9–∞
HAW17140	4.5–14x44 SF	10x Half Mil	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17150	6.5–20x44 SF	20x Half Mil	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17250	4–16x50 SF	10x Half Mil	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17251	4–16x50 SF	SR Pro II	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17260	6–24x56 SF	20x Half Mil	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17261	6–24x56 SF	SR Pro II	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17270	8–32x56 SF	20x Half Mil	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW17271	8–32x56 SF	SR Pro II	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞




Code	Sichtfeld	Austrittspupille	Türme	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	m @ 100m	mm	Stellbereich	g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW17450	10.6–2.7	12.5–3.1	26 MRAD	725	339	142	41	62	99	98	57	46	30	39
HAW17451	10.6–2.7	12.5–3.1	89 MOA	725	339	142	41	62	99	98	57	46	30	39
HAW17460	7.1–1.8	9.3–2.3	20 MRAD	775	363	152	51	62	99	112	64	46	30	39
HAW17461	7.1–1.8	9.3–2.3	69 MOA	775	363	152	51	62	99	112	64	46	30	39
HAW17140	9.4–3	9.8–3.1	28 MRAD	680	339	143	47	57	99	97	51	46	30	39
HAW17150	6.5–2.1	6.8–2.2	28 MRAD	680	339	143	47	57	99	97	51	46	30	39
HAW17250	10.6–2.7	12.5–3.1	26 MRAD	725	339	142	41	62	99	98	57	46	30	39
HAW17251	10.6–2.7	12.5–3.1	26 MRAD	725	339	142	41	62	99	98	57	46	30	39
HAW17260	7.1–1.8	9.3–2.3	20 MRAD	775	363	152	51	62	99	112	64	46	30	39
HAW17261	7.1–1.8	9.3–2.3	20 MRAD	775	363	152	51	62	99	112	64	46	30	39
HAW17270	5.3–1.3	7–1.8	16 MRAD	775	394	160	59	62	99	135	64	46	30	39
HAW17271	5.3–1.3	7–1.8	16 MRAD	775	394	160	59	62	99	135	64	46	30	39

ENDURANCE

SYSTEM H5

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand	Fokus/Parallaxe
					Helligkeitsstufen	Farbe		
HAW16401	1–6x24	L4A FD (6x)	30mm	½ MOA	11	Rot	102	91
HAW16412	1.7–10x44	LR2 FD (10x)	30mm	¼ MOA	11	Rot	102	91
HAW16415	2–12x50	LR2 FD (12x)	30mm	¼ MOA	11	Rot	102	91
HAW16433	3–18x44 SF	LRX - Hunter FD (18x)	30mm	¼ MOA	11	Rot	102	14–∞
HAW16435	3–18x50 SF	LR2 FD (18x)	30mm	¼ MOA	11	Rot	102	14–∞
HAW16440	4.5–27x56 SF	LR2 FD (20x)	30mm	¼ MOA	11	Rot	102	18–∞
HAW16320	2.5–10x50	LR Dot (8x)	30mm	¼ MOA	6	Rot	102	91
HAW16330	3–12x56	LR Dot (8x)	30mm	¼ MOA	6	Rot	102	91
HAW16350	4–16x50 SF	LR Dot (8x)	30mm	¼ MOA	6	Rot	102	14–∞
HAW16360	6–24x50 SF	LR Dot (16x)	30mm	¼ MOA	6	Rot	102	14–∞




Code	Sichtfeld	Austrittspupille	Türme	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	m @ 100m	mm	Stellbereich	g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW16401	38.8–6.5	24–4	280 MOA	484	284	187	91	58	97	-	30	46	30	38
HAW16412	22.8–3.8	25.9–4.4	180 MOA	582	338	148	52	58	97	95	51	46	30	38
HAW16415	19.4–3.2	25–4.2	140 MOA	610	334	140	44	58	97	98	57	46	30	38
HAW16433	12.9–2.2	14.7–2.4	85 MOA	586	338	146	50	58	97	96	51	46	30	38
HAW16435	12.9–2.2	16.7–2.8	85 MOA	662	338	143	42	63	99	97	57	46	30	38
HAW16440	8.6–1.4	12.4–2.1	70 MOA	690	370	151	55	58	97	122	64	46	30	38
HAW16320	16.6–4.2	20–5	140 MOA	612	334	141	45	58	97	96	57	46	30	38
HAW16330	13.8–3.5	18.7–4.7	110 MOA	635	347	147	51	58	97	103	64	46	30	38
HAW16350	10.4–2.6	12.5–3.1	75 MOA	644	369	151	55	58	97	121	57	46	30	38
HAW16360	6.9–1.7	8.3–2.1	75 MOA	644	369	151	55	58	97	121	57	46	30	38

VANTAGE

SYSTEM H2

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand mm	Fokus/Parallaxe m
					Helligkeitsstufen	Farbe		
HAW14620	3–15x44 SF	FFP Mil Pro II (15x)	34mm	1/10 MRAD	5	Rot/Grün	102	9–∞
HAW14621	3–15x44 SF	FFP MOA Pro II (15x)	34mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	102	9–∞
HAW14640	5–25x56 SF	FFP Mil Pro II (25x)	34mm	1/10 MRAD	5	Rot/Grün	102	9–∞
HAW14641	5–25x56 SF	FFP MOA Pro II (25x)	34mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	102	9–∞
HAW14410	4–16x50 SF	LR2 Dot (16x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14411	4–16x50 SF	Mil Pro II (10x)	30mm	1/10 MRAD	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14412	4–16x50 SF	.223/.308 Marksman (16x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14414	4–16x50 SF	Rimfire .22 LR (16x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14420	6–24x50 SF	LR2 Dot (20x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14421	6–24x50 SF	Mil Pro II (20x)	30mm	1/10 MRAD	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14422	6–24x50 SF	.223/.308 Marksman (20x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14310	1–8x24	L4A Dot (4x)	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	97	91
HAW14311	1–8x24	Circle Dot (8x)	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	97	91
HAW14312	1–8x24	Tactical BDC - 5.56 (8x)	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	97	91
HAW14325	2.5–10x50	L4A Dot (4x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14335	3–12x56	L4A Dot (4x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14500	1–4x24	L4A FD (4x)	30mm	1/2 MOA	11	Rot	90	91
HAW14510	1–8x24	L4A FD (4x)	30mm	1/2 MOA	11	Rot	97	91
HAW14540	3–12x56	L4A FD (4x)	30mm	1/4 MOA	11	Rot	90	91
HAW14300	4–16x50 SF	FFP Half Mil Dot (16x)	30mm	1/10 MRAD	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14304	6–24x50 SF	FFP Half Mil Dot (24x)	30mm	1/10 MRAD	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14273	1–4x24	L4A Dot (2 MOA)	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14279	3–9x42	L4A Dot (2 MOA)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14276	1.5–6x44	L4A Dot (2 MOA)	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14280	4–12x42	6.5 Creedmoor Marksman (12x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	137
HAW14294	4–16x50 SF	Rimfire .17 HMR (16x)	30mm	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14205	1–4x20	Turkey Dot IR	1 Zoll	1/2 MOA	5	Rot/Grün	101	46
HAW14206	1–4x20	L4A FD (4x)	1 Zoll	1/2 MOA	11	Rot	101	46
HAW14209	2–7x32	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14211	2–7x32 AO	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	5–∞
HAW14217	3–9x40	Straight-Wall Marksman (9x)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14218	3–9x40	L4A Dot (2.5 MOA)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14219	3–9x40	Slug Gun/Muzzleloader	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	110	91
HAW14220	3–9x40	30/30 Centre Cross	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14221	3–9x40	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14222	3–9x40	Rimfire .22 LR HV (9x)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	69
HAW14223	3–9x40	Rimfire .22 LR Subsonic (9x)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	69
HAW14225	3–9x40 AO	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞




Code	Sichtfeld m @ 100m	Austrittspupille mm	Türme Stellbereich	Gewicht g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
HAW14620	13.6–2.7	14.7–2.9	44 MRAD	908	336	155	49	62	93	88	57	47	34	44
HAW14621	13.6–2.7	14.7–2.9	150 MOA	908	336	155	49	62	93	88	57	47	34	44
HAW14640	8.2–1.6	11.2–2.2	32 MRAD	930	364	165	59	62	93	106	64	47	34	44
HAW14641	8.2–1.6	11.2–2.2	110 MOA	930	364	165	59	62	93	106	64	47	34	44
HAW14410	9.6–2.6	12.5–3.1	95 MOA	740	347	151	52	62	91	105	57	43	30	37
HAW14411	9.6–2.6	12.5–3.1	28 MRAD	740	347	151	52	62	91	105	57	43	30	37
HAW14412	9.6–2.6	12.5–3.1	95 MOA	740	347	151	52	62	91	105	57	43	30	37
HAW14414	9.6–2.6	12.5–3.1	95 MOA	740	347	151	52	62	91	105	57	43	30	37
HAW14420	6.9–1.8	8.3–2.1	70 MOA	745	390	175	76	62	91	124	57	43	30	37
HAW14421	6.9–1.8	8.3–2.1	20 MRAD	745	390	175	76	62	91	124	57	43	30	37
HAW14422	6.9–1.8	8.3–2.1	70 MOA	745	390	175	76	62	91	124	57	43	30	37
HAW14310	38.3–4.8	24–3	210 MOA	468	267	177	78	60	90	-	30	43	30	39
HAW14311	38.3–4.8	24–3	210 MOA	468	267	177	78	60	90	-	30	43	30	39
HAW14312	38.3–4.8	24–3	210 MOA	468	267	177	78	60	90	-	30	43	30	39
HAW14325	16.8–4.2	20–5	100 MOA	602	328	139	46	56	92	97	57	43	30	37
HAW14335	14.6–3.8	18.7–4.7	100 MOA	669	341	143	50	56	92	106	64	43	30	37
HAW14500	42–10.5	24–6	280 MOA	455	260	167	75	56	93	-	30	45	30	36
HAW14510	38.3–4.8	24–3	210 MOA	468	267	177	78	60	90	-	30	44	30	39
HAW14540	14.6–3.8	18.7–4.7	100 MOA	645	339	143	51	56	93	103	65	45	30	36
HAW14300	10.8–2.7	12.5–3.1	26 MRAD	745	348	150	45	65	104	94	57	46	30	40
HAW14304	7–1.7	8.3–2.1	17 MRAD	755	378	165	60	65	104	109	57	46	30	40
HAW14273	42–10.5	24–6	280 MOA	421	260	168	75	56	92	-	30	43	30	37
HAW14279	14.1–4.4	14–4.7	120 MOA	495	329	142	49	56	90	97	49	43	30	37
HAW14276	26.8–6.6	29.3–7.3	200 MOA	515	299	138	45	56	92	69	51	43	30	37
HAW14280	13–3.3	10.5–3.5	130 MOA	565	329	142	49	56	90	97	49	43	30	37
HAW14294	9.6–2.6	12.5–3.1	96 MOA	740	347	151	52	62	91	105	57	43	30	37
HAW14205	33.1–8.3	20–5	110 MOA	333	229	133	53	41	96	-	25.4	39	25.4	32
HAW14206	33.1–8.3	20–5	110 MOA	333	222	126	53	41	96	-	25.4	39	25.4	32
HAW14209	15.5–4.7	16–4.6	140 MOA	395	285	119	40	46	95	71	39	40	25.4	33
HAW14211	15.5–4.7	16–4.6	140 MOA	450	292	114	35	46	95	83	47	40	25.4	33
HAW14217	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	430	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14218	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	430	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14219	10.9–3.5	13.3–4.4	85 MOA	425	307	129	55	41	95	83	47	40	25.4	33
HAW14220	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	430	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14221	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	430	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14222	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	430	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14223	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	430	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14225	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	507	322	122	43	46	95	105	54	40	25.4	33

VANTAGE

SYSTEM H2

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand mm	Fokus/Parallaxe m
					Helligkeitsstufen	Farbe		
HAW14229	3–9x50	L4A Dot (2.5 MOA)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14230	3–9x50	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14232	3–9x50 AO	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14241	4–12x40 AO	Rimfire .17 HMR (12x)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14242	4–12x40 AO	Rimfire .22 WMR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14250	4–12x50	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14251	4–12x50	Rimfire .22 LR Subsonic (12x)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	69
HAW14254	4–12x50	L4A Dot (2.5 MOA)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	91
HAW14252	4–12x50 AO	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	9–∞
HAW14260	4–16x50 AO	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	14–∞
HAW14261	4–16x50 AO	Rimfire .17 HMR (16x)	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	14–∞
HAW14265	6–24x50 AO	Mil Dot IR	1 Zoll	1/4 MOA	5	Rot/Grün	90	14–∞
HAW14160	3–12x44 SF	Half Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW14161	4–16x44 SF	Half Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	14–∞
HAW14162	6–24x44 SF	Half Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	14–∞
HAW14100	4x32	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14101	4x32	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14102	4x32 AO	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	5–∞
HAW14110	2–7x32	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14111	2–7x32 AO	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	5–∞
HAW14120	3–9x40	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14121	3–9x40	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14122	3–9x40 AO	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW14123	3–9x40 AO	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW14130	3–9x50	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14131	3–9x50	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14133	3–9x50 AO	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW14139	4–12x40	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	91
HAW14140	4–12x40 AO	30/30 Duplex	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW14141	4–12x40 AO	Mil Dot	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞



Code	Sichtfeld m @ 100m	Austrittspupille mm	Türme Stellbereich	Gewicht g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
HAW14229	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	498	343	150	65	52	95	98	57	40	25.4	33
HAW14230	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	498	343	150	65	52	95	98	57	40	25.4	33
HAW14232	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	595	351	142	57	52	95	114	64	40	25.4	33
HAW14241	8.7–2.9	10–3.3	80 MOA	513	346	146	61	52	95	105	54	40	25.4	33
HAW14242	8.7–2.9	10–3.3	80 MOA	513	346	146	61	52	95	105	54	40	25.4	33
HAW14250	8.7–2.9	12.5–4.2	80 MOA	497	341	148	61	54	95	98	57	40	25.4	33
HAW14251	8.7–2.9	12.5–4.2	80 MOA	497	341	148	61	54	95	98	57	40	25.4	33
HAW14254	8.7–2.9	12.5–4.2	80 MOA	497	341	148	61	54	95	98	57	40	25.4	33
HAW14252	8.7–2.9	12.5–4.2	90 MOA	600	349	140	54	53	95	114	64	40	25.4	33
HAW14260	7.9–2.1	12.5–3.1	80 MOA	620	388	146	65	48	95	147	64	40	25.4	33
HAW14261	7.9–2.1	12.5–3.1	80 MOA	620	388	146	65	48	95	147	64	40	25.4	33
HAW14265	5–1.4	8.3–2.1	60 MOA	625	395	153	72	48	95	147	64	40	25.4	33
HAW14160	10.2–2.6	14.7–3.7	100 MOA	491	337	139	54	45	96	102	51	41	25.4	40
HAW14161	7.6–1.9	11–2.8	65 MOA	505	356	147	58	45	96	113	51	41	25.4	44
HAW14162	5.1–1.3	7.3–1.8	50 MOA	531	373	150	65	45	96	127	51	41	25.4	40
HAW14100	10	8	165 MOA	315	295	153	57	63	71	71	39	40	25.4	33
HAW14101	10	8	165 MOA	315	295	153	57	63	71	71	39	40	25.4	33
HAW14102	10	8	165 MOA	370	302	148	51	64	71	83	47	40	25.4	33
HAW14110	15.5–4.7	16–4.6	140 MOA	363	285	119	40	46	95	71	39	40	25.4	33
HAW14111	15.5–4.7	16–4.6	140 MOA	417	292	114	35	46	95	83	47	40	25.4	33
HAW14120	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	402	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14121	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	402	315	134	55	46	95	86	47	40	25.4	33
HAW14123	13–4.2	13.3–4.4	100 MOA	482	322	122	43	46	95	105	54	40	25.4	33
HAW14133	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	576	351	142	57	52	95	114	64	40	25.4	33
HAW14130	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	470	343	150	65	52	95	98	57	40	25.4	33
HAW14131	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	470	343	150	65	52	95	98	57	40	25.4	33
HAW14133	11.2–3.7	16.7–5.6	90 MOA	576	351	142	57	52	95	114	64	40	25.4	33
HAW14139	8.7–2.9	10–3.3	80 MOA	415	341	154	69	52	95	92	47	40	25.4	33
HAW14140	8.7–2.9	10–3.3	80 MOA	485	346	146	61	52	95	105	54	40	25.4	33
HAW14141	8.7–2.9	10–3.3	100 MOA	485	346	146	61	52	95	105	54	40	25.4	33

AIRMAX


SYSTEM H2

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand	Fokus/Parallaxe
					Helligkeitsstufen	Farbe		
HAW13311	4–16x50 SF	AMX IR	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW13321	6–24x50 SF	AMX IR	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW13341	8–32x50 SF	AMX IR	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	102	9–∞
HAW13200	3–12x40 SF	AMX IR	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	76	9–∞
HAW13210	4–16x44 SF	AMX IR	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	76	9–∞
HAW13220	6–24x50 SF	AMX IR	30mm	1/10 MRAD	6	Rot	76	9–∞
HAW13100	2–7x32 AO	AMX	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	7–∞
HAW13110	3–9x40 AO	AMX	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW13130	4–12x40 AO	AMX	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞
HAW13140	4–12x50 AO	AMX	1 Zoll	1/4 MOA	-	-	90	9–∞


XB

SYSTEM H2

Code	Modell	Absehen	Mittelrohr	Einstellschritte	Beleuchtung		Augenabstand	Fokus/Parallaxe
					Helligkeitsstufen	Farbe		
HAW12320	2–8x36	XB30 Zoom FFP	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	70	46
HAW12321	2–8x36	XB30 Zoom FFP	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	70	46
HAW12322	2–8x36	XB30 Zoom FFP	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	70	46
HAW12224	2–7x32	XB30 SR	30mm	1/2 MOA	5	Rot/Grün	102	46
HAW12221	1.5–5x32	XB1 SR	1 Zoll	1/2 MOA	5	Rot/Grün	76	46



Code	Sichtfeld m @ 100m	Austrittspupille mm	Türme Stellbereich	Gewicht g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
HAW13311	10.2–2.6	12.5–3.1	27 MRAD	760	348	149	48	63	106	93	57	46	30	38
HAW13321	6.8–1.7	8.3–2.1	17 MRAD	770	378	165	64	63	106	107	57	46	30	38
HAW13341	5.4–1.3	6.3–1.6	16 MRAD	780	388	165	60	62	106	117	57	46	30	43
HAW13200	14.6–3.6	13.3–3.3	30 MRAD	589	277	113	38	38	85	79	47	39	30	37
HAW13210	10.9–2.7	11–2.8	20 MRAD	621	296	124	49	38	85	87	51	39	30	37
HAW13220	7.3–1.8	8.3–2.1	16 MRAD	670	329	131	56	38	85	113	57	39	30	37
HAW13100	17.5–6.3	16–4.6	120 MOA	472	269	106	30	40	95	68	47	44	25.4	36
HAW13110	12.4–4.5	13.3–4.4	80 MOA	519	310	114	38	40	95	101	54	44	25.4	36
HAW13130	10–3.7	10–3.3	80 MOA	522	327	118	42	40	95	114	54	44	25.4	36
HAW13140	10–3.7	12.5–4.2	70 MOA	620	329	118	42	40	95	116	64	44	25.4	36



Code	Sichtfeld m @ 100m	Austrittspupille mm	Türme Stellbereich	Gewicht g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
HAW12320	23.4–5.6	18–4.5	120 MOA	455	247	118	29	50	71	58	43	41	30	39
HAW12321	23.4–5.6	18–4.5	120 MOA	455	247	118	29	50	71	58	43	41	30	39
HAW12322	23.4–5.6	18–4.5	120 MOA	455	247	118	29	50	71	58	43	41	30	39
HAW12224	17.9–5.8	16–4.6	215 MOA	407	239	89	30	26	82	68	40	41	30	33
HAW12221	25–7.5	21.3–6.4	120 MOA	368	211	89	30	28	79	43	39	41	25.4	31


PRISMENZIELFERNROHRE & ROTPUNKTVISIERE

Code	Modell	Schiene	Absehen	Fokus/Parallaxe	Einstellschritte
				m	
HAW12050	1x15	Weaver Lower 1/3 Co-Witness und Low Profile/ Micro T2-Schnittstelle	Speed Dot	9–∞	1 MOA
HAW12054	4x24	Weaver Lower 1/3 Co-Witness und Low Profile/ Micro T2-Schnittstelle	5.56 BDC Dot	91	1 MOA
HAW12058	6x36	Weaver Lower 1/3 Co-Witness und Low Profile/ Micro T2-Schnittstelle	5.56 BDC Dot	91	1 MOA

Code	Gewicht (g)			ohne Montage (mm)		
	ohne Montage	mit Low Mount	mit High Mount	A	B	C
HAW12050	207	230	236	75	47	48
HAW12054	222	245	251	85	47	48
HAW12058	264	287	293	104	47	48

Code	Modell	Schiene	Absehen	Fokus/Parallaxe	Einstellschritte
				m	
HAW12137	1x22	Weaver Lower 1/3 Co-Witness und Low Profile/ Micro T2-Schnittstelle	2 MOA Dot	9–∞	1/2 MOA
HAW12127	1x25	Weaver (Absolute Co-Witness und Low Profile)	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12129	1x25	Weaver (Absolute Co-Witness und Low Profile)	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12128	1x30	Weaver (Absolute Co-Witness und Low Profile)	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12130	1x30	Weaver (Absolute Co-Witness und Low Profile)	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12102	1x20	Weaver	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12103	1x25	Weaver	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12104	1x30	Weaver	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12105	1x20	9-11mm	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12106	1x25	9-11mm	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12107	1x30	9-11mm	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA

Code	Gewicht (g)			ohne Montage (mm)		
	ohne Montage	mit Low Mount	mit High Mount	A	B	C
HAW12137	110	137	175	71	40	39
HAW12127	129	160	185	70	44	70
HAW12129	129	160	185	70	44	70
HAW12128	192	227	240	90	53	75
HAW12130	192	227	240	90	53	75
HAW12102	-	120	-	-	-	-
HAW12103	-	185	-	-	-	-
HAW12104	-	230	-	-	-	-
HAW12105	-	125	-	-	-	-
HAW12106	-	190	-	-	-	-
HAW12107	-	240	-	-	-	-



Code	Augenabstand	Beleuchtung				Batterielaufzeit
	mm	Helligkeitsstufen	Farbe	Energiesparfunktion Beleuchtung	Energiesparverzögerungszeit	
HAW12050	98	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 10,000 Stunden
HAW12054	72	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 10,000 Stunden
HAW12058	72	10 Digital (8 Tag, 2 Nachtt)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 10,000 Stunden

Code	mit Low Mount (mm)			mit High Mount (mm)			Schiene bis Sichtachse Höhe (mm)	
	A	B	D	A	B	D	Niedrig	Hoch
HAW12050	75	47	57	84	47	70	29	40.4
HAW12054	85	47	57	94	47	70	29	40.4
HAW12058	104	47	57	104	47	70	29	40.4


Code	Augenabstand	Beleuchtung				Batterielaufzeit
	mm	Helligkeitsstufen	Farbe	Energiesparfunktion Beleuchtung	Energiesparverzögerungszeit	
HAW12137	Unendlich	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 50,000 Stunden
HAW12127	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 2,200 Stunden
HAW12129	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 2,200 Stunden
HAW12128	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 2,200 Stunden
HAW12130	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 2,200 Stunden
HAW12102	Unendlich	11	Rot	Nein	-	Bis 2,200 Stunden
HAW12103	Unendlich	11	Rot	Nein	-	Bis 2,200 Stunden
HAW12104	Unendlich	11	Rot	Nein	-	Bis 2,200 Stunden
HAW12105	Unendlich	11	Rot	Nein	-	Bis 2,200 Stunden
HAW12106	Unendlich	11	Rot	Nein	-	Bis 2,200 Stunden
HAW12107	Unendlich	11	Rot	Nein	-	Bis 2,200 Stunden

Code	mit Low Mount (mm)			mit High Mount (mm)			Schiene bis Sichtachse Höhe (mm)	
	A	B	D	A	B	D	Niedrig	Hoch
HAW12137	71	40	49	71	43	68	21.5	40.4
HAW12127	70	44	55	70	44	70	23	38.1
HAW12129	70	44	55	70	44	70	23	38.1
HAW12128	90	53	64	90	53	75	27	38.1
HAW12130	90	53	64	90	53	75	27	38.1
HAW12102	74	41	48	-	-	-	17	-
HAW12103	95	48	53	-	-	-	20	-
HAW12104	97	53	59	-	-	-	22	-
HAW12105	74	47	48	-	-	-	20	-
HAW12106	94	50	54	-	-	-	24	-
HAW12107	97	52	59	-	-	-	25	-

REFLEXVISIERE

Code	Modell	Schiene	Absehen	Fokus/Parallaxe	Einstellschritte
				m	
HAW12160	1x24 Slimline	Weaver / RMSc Schnittstelle	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12162	1x30	Weaver / Docter Schnittstelle	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12163	1x30	Weaver / DPP Schnittstelle	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12150	1x21 Slimline	Weaver / RMSc Schnittstelle	3 MOA Dot / Circle Dot	9–∞	1 MOA
HAW12151	1x21 Slimline	Weaver / RMSc Schnittstelle	3 MOA Dot / Circle Dot	9–∞	1 MOA
HAW12141	1x24	Weaver / Docter Schnittstelle	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12144	1x34 Wide View	Weaver	3 MOA Dot	9–∞	1 MOA
HAW12145	1x34 Wide View	Weaver	Circle Dot	9–∞	1 MOA

Code	Gewicht (g)		Maße - ohne Montage (mm)		
	ohne Montage	mit Low Mount	A	B	C
HAW12160	23	38	41	27	26
HAW12162	32	47	46	33	29
HAW12163	32	47	46	33	29
HAW12150	26	48	41	24	26
HAW12151	26	48	41	24	26
HAW12141	42	70	48	26	29
HAW12144	57	85	58	38	36
HAW12145	57	85	58	38	36




Code	Augenabstand	Beleuchtung				Batterielaufzeit (Stunden)
	mm	Helligkeitsstufen	Farbe	Energiesparfunktion Beleuchtung	Energiesparverzögerungszeit	
HAW12160	Unendlich	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 50,000 Stunden
HAW12162	Unendlich	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 80,000 Stunden
HAW12163	Unendlich	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	2 Minuten	Bis 80,000 Stunden
HAW12150	Unendlich	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 60,000 Stunden
HAW12151	Unendlich	10 Digital (8 Tag, 2 Nacht)	Grün	Ja	5 Minuten	Bis 60,000 Stunden
HAW12141	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 1,000 Stunden
HAW12144	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 1,000 Stunden
HAW12145	Unendlich	8 Digital	Rot	Ja	5 Minuten	Bis 1,000 Stunden

Code	Maße - mit Low Mount (mm)		
	A	B	D
HAW12160	41	27	36
HAW12162	46	33	39
HAW12163	46	33	39
HAW12150	41	31	36
HAW12151	41	31	36
HAW12141	48	27	39
HAW12144	58	38	46
HAW12145	58	38	46


FRONTIER FERNGLÄSER MIT ENTFERNUNGSMESSER

SYSTEM H7




Code	Name	Modell	Messbereich	Display	Beleuchtung	Sichtfeld	Augenabstand	Gewicht	A	B	C
			m			m @ 1000m			mm	mm	mm
HAW38610	Frontier LRF 1800	8x42	10–1800	OLED	Rot	131	16	999	165	115–138	55–76
HAW38615	Frontier LRF 2300	10x42	10–2300	OLED	Rot	105	16	1048	178	115–138	55–76

LASER-ENTFERNUNGSMESSER




Code	Name	Modell	Messbereich	Display	Beleuchtung	Sichtfeld	Augenabstand	Gewicht	A	B	C
			m			m @ 1000m			mm	mm	mm
HAW41212	Endurance 1500	6x21	5–1500	OLED	Rot	140	18	170	97	35	74
HAW41022	LRF 800	6x21	6–800	LCD	-	114	15	130	94	37	78

RINGMONTAGEN



Code	Name	Schiene	Durchmesser	Höhe	Teile	Befestigung	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G
							g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW23000	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	1 Zoll	Niedrig	2	Sechskantmutter	129	25.4	37	42	16	-	4	17
HAW23001	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	1 Zoll	Mittel	2	Sechskantmutter	149	25.4	41	42	16	-	9	22
HAW23002	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	1 Zoll	Hoch	2	Sechskantmutter	174	25.4	47	42	16	-	14	27
HAW23005	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	30mm	Niedrig	2	Sechskantmutter	145	30	42	49	16	-	5	20
HAW23006	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	30mm	Mittel	2	Sechskantmutter	158	30	44	49	16	-	7	22
HAW23007	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	30mm	Hoch	2	Sechskantmutter	185	30	50	49	16	-	13	28
HAW23010	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	1 Zoll	Niedrig	2	Hebel	138	25.4	37	42	16	-	4	17
HAW23011	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	1 Zoll	Mittel	2	Hebel	159	25.4	41	42	16	-	9	22
HAW23012	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	1 Zoll	Hoch	2	Hebel	190	25.4	47	42	16	-	14	27
HAW23015	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	30mm	Niedrig	2	Hebel	160	30	42	49	16	-	5	20
HAW23016	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	30mm	Mittel	2	Hebel	175	30	44	49	16	-	7	22
HAW23017	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	30mm	Hoch	2	Hebel	196	30	50	49	16	-	13	28
HAW23020	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	34mm	Niedrig	2	Sechskantmutter	202	34	53	53	16	-	12	29
HAW23021	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	34mm	Mittel	2	Sechskantmutter	216	34	58	53	16	-	17	34
HAW23022	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	34mm	Hoch	2	Sechskantmutter	242	34	64	53	16	-	23	40
HAW23030	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	34mm	Niedrig	2	Hebel	212	34	53	53	16	-	12	29
HAW23031	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	34mm	Mittel	2	Hebel	226	34	58	53	16	-	17	34
HAW23032	Präzisionsstahlringmontage	Weaver	34mm	Hoch	2	Hebel	252	34	64	53	16	-	23	40

RINGMONTAGEN




Code	Name	Schiene	Durchmesser	Höhe	Teile	Befestigung	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G
							g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW24101	Taktische Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Mittel	2	Double Torx	120	25.4	43	43	24	-	12	25
HAW24102	Taktische Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Hoch	2	Double Torx	125	25.4	48	43	24	-	17	30
HAW24103	Taktische Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Extra Hoch	2	Double Torx	132	25.4	54	43	24	-	23	36
HAW24106	Taktische Ringmontage	9-11mm	30mm	Mittel	2	Double Torx	123	30	46	48	24	-	11	26
HAW24107	Taktische Ringmontage	9-11mm	30mm	Hoch	2	Double Torx	131	30	52	48	24	-	17	32
HAW24108	Taktische Ringmontage	9-11mm	30mm	Extra Hoch	2	Double Torx	137	30	58	48	24	-	23	38
HAW24109	Taktische Ringmontage	9-11mm	34mm	Mittel	2	Double Torx	148	34	54	51	24	-	15	32
HAW24110	Taktische Ringmontage	9-11mm	34mm	Hoch	2	Double Torx	152	34	60	51	24	-	21	38
HAW24111	Taktische Ringmontage	Weaver	1 Zoll	Mittel	2	Sechskantmutter	135	25.4	45	43	24	-	12	25
HAW24112	Taktische Ringmontage	Weaver	1 Zoll	Hoch	2	Sechskantmutter	143	25.4	50	43	24	-	17	30
HAW24113	Taktische Ringmontage	Weaver	1 Zoll	Extra Hoch	2	Sechskantmutter	154	25.4	56	43	24	-	23	36
HAW24116	Taktische Ringmontage	Weaver	30mm	Mittel	2	Sechskantmutter	143	30	49	48	24	-	11	26
HAW24117	Taktische Ringmontage	Weaver	30mm	Hoch	2	Sechskantmutter	153	30	55	48	24	-	17	32
HAW24118	Taktische Ringmontage	Weaver	30mm	Extra Hoch	2	Sechskantmutter	165	30	61	48	24	-	23	38
HAW24119	Taktische Ringmontage	Weaver	34mm	Mittel	2	Sechskantmutter	168	34	57	51	24	-	15	32
HAW24120	Taktische Ringmontage	Weaver	34mm	Hoch	2	Sechskantmutter	172	34	63	51	24	-	21	38

Code	Name	Schiene	Durchmesser	Höhe	Teile	Befestigung	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G
							g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW24130	Taktische Ringmontage mit Versatz	Weaver	1 Zoll	Hoch	1	Sechskantmutter	190	25.4	59	43	24	122	25	38
HAW24135	Taktische Ringmontage mit Versatz	Weaver	30mm	Hoch	1	Sechskantmutter	200	30	64	48	24	122	25	40

Code	Name	Schiene	Durchmesser	Höhe	Teile	Befestigung	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G
							g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW22100	Match Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Niedrig	2	Zwei Schrauben	71	25.4	40	41	21	-	10	23
HAW22101	Match Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Mittel	2	Zwei Schrauben	91	25.4	43	41	21	-	13	26
HAW22102	Match Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Hoch	2	Zwei Schrauben	102	25.4	51	41	21	-	22	35
HAW22104	Match Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Mittel	1	Vier Schrauben	134	25.4	43	41	21	100	13	26
HAW22105	Match Ringmontage	9-11mm	1 Zoll	Hoch	1	Vier Schrauben	150	25.4	51	41	21	100	22	35
HAW22107	Match Ringmontage	9-11mm	30mm	Mittel	2	Zwei Schrauben	88	30	45	47	21	-	11	26
HAW22108	Match Ringmontage	9-11mm	30mm	Hoch	2	Zwei Schrauben	102	30	50	47	21	-	17	32
HAW22111	Match Ringmontage	9-11mm	30mm	Hoch	1	Vier Schrauben	173	30	50	47	21	120	17	32
HAW22112	Match Ringmontage	Weaver	1 Zoll	Niedrig	2	Eine Schrauben	71	25.4	40	41	21	-	6	19
HAW22113	Match Ringmontage	Weaver	1 Zoll	Mittel	2	Eine Schrauben	82	25.4	44	41	21	-	10	23
HAW22114	Match Ringmontage	Weaver	1 Zoll	Hoch	2	Eine Schrauben	82	25.4	49	41	21	-	14	27
HAW22115	Match Ringmontage	Weaver	30mm	Niedrig	2	Eine Schrauben	84	30	44	47	21	-	5	20
HAW22116	Match Ringmontage	Weaver	30mm	Mittel	2	Eine Schrauben	88	30	48	47	21	-	9	24
HAW22117	Match Ringmontage	Weaver	30mm	Hoch	2	Eine Schrauben	88	30	53	47	21	-	14	29

RINGMONTAGEN




Code	Name	Schiene	Durchmesser	Höhe	Teile	Befestigung	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G
								g	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW22120	Ringmontage mit Versatz	9-11mm	1 Zoll	Hoch	2	Zwei Schrauben	85	25.4	51	41	21	46	22	35
HAW22121	Ringmontage mit Versatz	9-11mm	1 Zoll	Hoch	2	Zwei Schrauben	92	25.4	51	41	21	71	22	35
HAW22122	Ringmontage mit Versatz	9-11mm	30mm	Hoch	2	Zwei Schrauben	113	30	50	47	21	46	17	32
HAW22123	Ringmontage mit Versatz	9-11mm	30mm	Hoch	2	Zwei Schrauben	122	30	50	47	21	71	17	32
HAW22124	Ringmontage mit Versatz	Weaver	1 Zoll	Hoch	2	Eine Schrauben	71	25.4	50	41	21	46	15	28
HAW22125	Ringmontage mit Versatz	Weaver	1 Zoll	Hoch	2	Eine Schrauben	80	25.4	50	41	21	71	15	28
HAW22126	Ringmontage mit Versatz	Weaver	30mm	Hoch	2	Eine Schrauben	99	30	53	47	21	46	14	29
HAW22127	Ringmontage mit Versatz	Weaver	30mm	Hoch	2	Eine Schrauben	108	30	53	47	21	71	14	29

Code	Name	Schiene	Durchmesser	Höhe	Teile	Befestigung	Gewicht	A	B	C	D	E	F	G
								g	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HAW22140	Verstellbare Ringmontage	9-11mm	30mm	Hoch	2	Zwei Schrauben	114	30	54	48	21	-	20	35

Code	Name	Teile	Gewicht	Länge
			g	mm
HAW22400	9-11mm / 3/8" Dovetail zu Weaver/Picatinny mit Versatz (2 St.)	2	93	152
HAW22401	9-11mm / 3/8" Dovetail zu Weaver/Picatinny mit Versatz	1	93	155
HAW22402	9-11mm / 3/8" Dovetail zu Weaver/Picatinny mit Versatz	1	96	172
HAW22403	3/8" Dovetail zu Weaver (Einstellbare Höhe)	1	110	137
HAW22404	3/8" Dovetail zu Weaver mit Versatz (Einstellbare Höhe)	1	119	187
HAW22405	3/8" zu Weaver (2 St.)	2	25	76
HAW22406	Universelle Weaver Schiene (mit 8-40 Schrauben)	1	37	122
HAW22410	Picatinny zu Picatinny 13mm Erhöhung (Länge: 64mm)	1	60	64
HAW22411	Picatinny zu Picatinny 13mm Erhöhung (Länge: 127mm)	1	118	127
HAW22415	Erhöhungsschiene für Rotpunktvisiere mit Schnellverschluss	1	66	64

FRONTIER

SYSTEM H7



Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A	B	C
		m @ 1000m	m	mm	g	mm	mm	mm
HAW38510	8x42	142	2	18	740	141	109–130	58–78
HAW38405 / HAW38406	8x32	135	2.5	16	540	120	100–118	56–74
HAW38407 / HAW38408	10x32	108	3	15	540	120	100–118	56–74
HAW38410 / HAW38411	8x42	142	2	18	725	140	105–123	56–74
HAW38412 / HAW38413	10x42	112	2.5	15	725	140	105–123	56–74
HAW38401	8x25	140	2	16	310	110	106–68	73–35
HAW38403	10x25	116	2	16	310	110	106–68	73–35


ENDURANCE

SYSTEM H5

Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A	B	C
		m @ 1000m	m	mm	g	mm	mm	mm
HAW36201	8x32	135	1.2	17	635	138	103–121	56–75
HAW36203	10x32	112	1.2	15	635	138	103–121	56–75
HAW36205	8x42	133	2	17	705	148	109–127	56–75
HAW36207	10x42	110	2	15	705	148	109–127	56–75
HAW36209	10x50	105	2.5	17	805	167	120–135	58–75
HAW36211	12x50	91	2.5	15	805	167	120–135	58–75
HAW36220	8x56	117	2.5	23	1005	163	128–144	60–76
HAW36110	8x25	119	2	13	310	108	80–114	40–74
HAW36111	10x25	96	2	13	315	108	80–114	40–74
HAW36310	8x25	119	5	13	150	105	35	-
HAW36311	10x25	96	5	13	152	105	35	-
HAW36320	8x42	129	2	18	320	143	80	-
HAW36321	10x42	101	2	13	325	143	80	-
HAW36500	7x32	145	2	17	545	122	110–131	55–75
HAW36505	7x50	122	2.5	21	885	175	121–135	55–75
HAW36506	7x50	122	2.5	21	915	175	121–135	55–75
HAW36520	7x42	131	2	17	405	159	80	-
HAW36521	7x42	131	2	17	405	159	80	-

NATURE-TREK

SYSTEM H2



Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A	B	C
		m @ 1000m	m	mm	g	mm	mm	mm
HAW35100	8x32	129	2	18	521	128	99–118	55–76
HAW35101	10x32	101	2	13	521	128	99–118	55–76
HAW35102	8x42	129	2	18	638	142	106–125	56–75
HAW35103	10x42	101	2	13	638	142	106–125	56–75
HAW35104	10x50	101	2.5	18	829	163	121–133	63–75
HAW35105	12x50	82	2.5	13	829	163	121–133	63–75
HAW35051	8x25	119	2	13	295	106	88–106	54–72
HAW35053	10x25	96	2	13	295	106	88–106	54–72
HAW35210	8x25	119	5	13	145	105	35	-
HAW35211	10x25	96	5	13	147	105	35	-
HAW35220	8x42	129	2	18	315	143	80	-
HAW35221	10x42	101	2	13	320	143	80	-


VANTAGE

SYSTEM H2

Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A	B	C
		m @ 1000m	m	mm	g	mm	mm	mm
HAW34210	8x26	119	3.5	16	285	117	108–91	56–72
HAW34211	10x26	98	3.5	14	270	113	108–91	56–72
HAW34212	8x34	124	3	17	430	132	120–102	56–76
HAW34213	10x34	105	3	16	415	129	120–102	56–76
HAW34214	8x42	124	2	17	595	145	128–110	56–76
HAW34215	10x42	106	2	16	570	142	128–110	56–76
HAW34120	8x32	131	2	16	418	123	96–118	56–74
HAW34121	10x32	98	2	14	405	121	97–119	56–74
HAW34122	8x42	122	2.5	18	555	146	107–128	56–74
HAW34124	10x42	101	2.5	16	550	142	107–128	56–74
HAW34126	10x50	98	2.5	18	723	167	122–137	61–74
HAW34127	12x50	88	2.5	16	718	164	122–136	61–75

FRONTIER

SYSTEM H7



Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A
		m @ 1000m	m	mm	g	mm
HAW58210	15–35x56	70–36.7	4	18	1005	265

ENDURANCE

SYSTEM H5

Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A
		m @ 1000m	m	mm	g	mm
HAW56201	20–60x68	36–20	5	20	1495	405
HAW56203	25–75x85	30–15.5	8	20	1825	435
HAW56193	13–39x50	57–30	2.5	20	830	270
HAW56194	15–45x60	49–26	2.5	20	895	308


NATURE-TREK

SYSTEM H2


Code	Modell	Sichtfeld	Nahfokus	Augenabstand	Gewicht	A
		m @ 1000m	m	mm	g	mm
HAW55200	16–48x65	46–24.5	3.5	20	1185	356
HAW55201	20–60x80	36–20	5.5	20	1365	398
HAW55210	9–27x56	78–36	2.5	18	575	194
HAW55211	13–39x56	54–27	4	18	944	243




ABSEHEN




10x Half Mil




20x Half Mil




.223/308 Marksman (16x)*




.223/308 Marksman (20x)*




30/30 Center Cross




30/30 Duplex




6.5 Creedmoor Marksman (12x)




AMX




AMX IR




Circle Dot (8x)




FFP Half Mil (16x)




FFP Half Mil (24x)




FFP Half Mil Dot (16x)




FFP Half Mil Dot (24x)




FFP Mil Pro II (15x)




FFP Mil Pro II (25x)




FFP Mil Pro (20x)




FFP Mil Pro (25x)




FFP Mil Pro Ext. (18x)




FFP Mil Pro Ext. (30x)



FFP MOA Pro II (15x)




FFP MOA Pro II (25x)




FFP MOA (16x)


ABSEHEN




FFP MOA (24x)




FFP MOA Hunter (20x)




FFP MOA Hunter (25x)




FFP MOA Pro Ext. (18x)




FFP MOA Pro Ext. (30x)




Half Mil Dot




L4A Dot (2 MOA)




L4A Dot (2.5 MOA)




L4A Dot (4x)




L4A FD (4x)




L4A FD (6x)




LR Dot (8x)




LR Dot (16x)




LR2 Dot (16x)




LR2 Dot (20x)




LR2 FD (10x)*




LR2 FD (18x)*




LR2 FD (20x)*




LR2 FD (12x)*




LRX - Hunter FD (18x)*



LRX - Tactical FD (8x)*




Mil Dot




Mil Dot IR


ABSEHEN




Mil FD (10x)




Mil Pro II (10x)




Mil Pro II (20x)




MOA FD (10x)




Rimfire .17 HMR (12x)*




Rimfire .17 HMR (16x)*




Rimfire .22 LR (16x)*




Rimfire .22 LR HV (9x)*




Rimfire .22 LR Subsonic (9x)*




Rimfire .22 LR Subsonic (12x)*




Rimfire .22 WMR*




Slug Gun/Muzzleloader




SR Pro II




Straight-Wall Marksman (9x)*




Tactical BDC - 5.56 (8x)




Turkey Dot IR




XB1 SR




XB30 SR



XB30 Zoom FFP (385–420fps)




XB30 Zoom FFP (425–465fps)




XB30 Zoom FFP (470–510fps)


ABSEHEN




3 MOA Dot / Circle Dot




Circle Dot




5.56 BDC Dot*



Speed Dot*




Frontier LRF



Endurance LRF



LRF



Endurance ED Marine Compass







GROSSHANDELSPARTNER FÜR HAWKE IN DEUTSCHLAND

Seit 1972 betreut Umarex den deutschen Fachhandel mit Produkten aus eigener Entwicklung und Herstellung sowie mit Lizenzprodukten bekannter Waffenhersteller.

Zudem fungiert Umarex als Handelsvertreter für international bekannte Firmen. Seit September 2024 ergänzt Hawke Optics aus UK unser Portfolio, damit unterstreichen wir unsere Philosophie: Top Produkte zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen gerne weiter.

KONTAKT VERTRIEBSTEAM



UMAREX GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg · Germany
T +49 2932 638-201
sales@umarex.de
www.umarex.de



Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 08:00 -17:00 Uhr
Fr. 08:00 -12:30 Uhr

KONTAKT- UND LIEFERANSCHRIFT CUSTOMER CENTER



UMAREX GmbH & Co. KG
Customer Center
Gut Nierhof 4
59757 Arnsberg
T +49 2932 638-445
service@umarex.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 08:00 -17:00 Uhr
Fr. 08:00 -12:30 Uhr



Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

WWW.UMAREX.DE



www.hawkeoptics.com
Born in the UK